http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

i4wifi a.s.

produktové novinky

Leden 2014

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

MIKROTIK Cloud Router Switch CRS125, 24x Gbit LAN, Gbit SFP port, Wi-Fi, dotykové LCD, vč. L6

- 24 plně gigabitových portů
- Přehledný LCD displej.
- MikroUSB port pro připojení externího disku
- 3G modem pro zálohu konektivity
- SFP port pro optický modul.
- Integrovaná Wi-Fi karta v pásmu 2,4 GHz.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v5 a plnohodnotná licence L6.

V balení je zdroj 24 V 1,2 A.

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

LED žárovky TESLA Crystal

V nabídce naleznete 4 modely:

- 6,5 W – patice E27 – 700 lm
- 4 W – patice E27 – 450 lm
- 3,5 W – patice E14 – 350 lm
- 4 W – patice GU10 – 350 lm

LED CRYSTAL technologie využívá u svítivky vyzařovací úhel celých 360° díky transparentnímu krystalickému nosiči, který umožňuje přes průhledný chladič vyzařovat světlo do všech stran

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

UBIQUITI UniFi AC Outdoor 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11n/ac, MIMO 3×3

UniFi AC Outdoor podporuje přenosovou rychlost až 1300 Mbps v pásmu 5GHz a 450Mbps v pásmu 2,4GHz! Navíc se jedná o verzi s podporou nejnovější normy 802.11ac a napájení PoE+ (802.3at).

UniFi spolupracuje se systémem, který umožňuje spravovat vytvořenou bezdrátovou síť přes webový prohlížeč.

Jednotka podporuje napájení PoE (802.3at) v rozmezí 39 - 57V, **je dodávána se zdrojem 48V.**

GWL/Power LED žárovka, 4x COB, E27, teplá bílá, 3,6 W

Moderním LED svítivka s designem ve tvaru klasické žárovky, vyzařovacím úhlem 320°, speciálními COB diodami a teplou barvou světla.

Spotřeba: 3,6 W

Svítivost: 380 lm

Barevná teplota: 3000 K

Rozměry: 110 x 60

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

WaveRF Gigabit PoE injector

Gigabitový PoE injector podporuje adaptéry v rozmezí od 12 do 48 V (max. 2A) a umožňuje komunikaci rychlostí až 1 Gbps.

Lze použít s libovolným zdrojem s konektorem 5,5 x 2,1 mm. Na krátké vzdálenosti (cca do 10m, v závislosti na konkrétním zařízení) je většinou možné využít právě toto pasivní PoE. Pro delší vzdálenosti použijte aktivní PoE dle 802.11af.

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

UBIQUITI UniFi Outdoor+ 300 Mbps AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n, MIMO 2×2

UniFi Outdoor Plus je hotspotové řešení, které v sobě kombinuje vlastnosti kvalitního zařízení a propracovaného softwaru pro šíření Wi-Fi signálu ve venkovních prostorech za bezkonkurenční cenu.

Nová technlogie Multi-Line RF navíc zaručuje ještě větší propustnost, kvalitnější šíření signálu a minimální zarušení.

Jednotka podporuje napájení PoE (802.3at) v rozmezí 39 - 57V, **je dodávána se zdrojem 48V.** V balení najdete i dvě 5dBi všesměrové antény.

GWL/Power LED žárovka, 2x COB, E14, teplá bílá, 1,8 W

Moderním LED svítivka s designem ve tvaru klasické žárovky, vyzařovacím úhlem 320°, speciálními COB diodami a teplou barvou světla.

Spotřeba: 1,8 W

Svítivost: 220 lm

Barevná teplota: 3000 K

Rozměry: 102 x 35

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

UBIQUITI mPower-Pro mFi, 6-port EU Power zásuvky 230V, Wi-Fi/ethernet

Ovládejte až 6 spotřebičů a měřte jejich spotřebu odkudkoliv z Internetu pomocí inteligentního prodlužovacího kabelu mPower. Chytré zásuvky systému mFi Vám usnadní život.

mPower PRO jednoduše zapojíte do stávající zásuvky a dále můžete připojit dalších 6 spotřebiče nebo prodlužovací kabely k jednotlivým zásuvkám.

Nastavit lze i čas, kdy má být každá zásuvka aktivovaná.

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

OEM PROMO: Kupóny na slevu

Tip: Nasbírejte si za vaše nákupy více kupónů a slevu si nasčítejte. Slevu je možné uplatnit na jakýkoliv účet, tedy na jiný než nakupujete obvykle. Případně jej můžete darovat přátelům.

Získat při nákupu můžete kupóny v hodnotách:

50,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
500,- Kč

GWL/Power Nabíječ 12V/15A pro LiFePO4 články (4 články, 1 baterie)

Nabíječ pro LiFePO4 články a baterie - 12V/15A.

Univerzální nabíječ pro LiFePO4 články a baterie. Lze použít pro nabíjení čtyř článků v serii (4S) nebo pro nabíjení 12V baterie s PCM, nebo 12V LiFeYPO4 baterií.

Vstup: AC 100-240V 50-60Hz
Výstup: 12 +/- 0.05VDC
Nabíjecí proud: 15.0A Max

GWL/Power LED žárovka, 10x SMD, E14, teplá bílá, 5,5 W

Úsporná LED svítivka značky GWL/Power s paticí E14, designem ve tvaru svíčky, vyzařovacím úhlem 270° a teplou barvou světla. Je ideální do míst, kde je svítivka vidět a často se svítí např. sály, obývací pokoje a předsíně.

Spotřeba: 5,5 W

Svítivost: 390 lm

Barevná teplota: 2700 K

Rozměry: 140 x 35

GWL/Power EVBIKE: Speciální ráfky 26„ a 28" - extrémní zátěž

Robustní ráfek REMERX ELPOWER s mimořádnou tuhostí a dlouhou životností, odolávající velkému zatížení.

Ráfek s dvojitou stěnou pro vyšší tuhost a šikmo vrtanou dírou pro nypl. Určen pro ráfkovou brzdu ("V") a pro kola typu Trek, Cross, MTB.

Pro tento ráfek nabízíme speciální paprsky z nerezu o průměru 2,3 mm a nyple, které jsou vhodné pro zapletení motoru EVBIKE. Pro zapletení s motorem EVBIKE potřebujete 36 paprsků. Křížení výpletu 1x.

http://www.i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

Sledujte náš YOUTUBE kanál i4wifi

Obraz a zvuk vydají za tísíc slov a tak jsme zřídili YOUTUBE kanál, kde budeme pravidelně zveřejňovat produktová videa a novinky. Přidejte si nás do sledování.

http://www.youtube.com/user/i4wifias